

Kommunikation

Wie kann ich variable Felder in meinen Kommunikationsvorlagen verwenden?

Einführung

Im PlanManager können Sie über 'Wartung' - 'Komm-Vorlagen' Kommunikationsvorlagen selbst erstellen. Dies kann nützlich sein, um schnell einen Standardtext an Kunden zu senden.

In diesen Kommunikationsvorlagen können Sie auch variable Felder verwenden.

Auf diese Weise können Sie einen Standardtext für einen bestimmten Kunden personalisieren.

Zum Beispiel aus:

Sehr geehrter [Title] [Client],
Ihr Fahrzeug [Make] [Model] [Licenseplate] wird repariert.
Mit freundlichen Grüßen,
[User]
[Location]

wird:

Sehr geehrter Herr Janssens,

Ihr Fahrzeug BMW 320 1AES624 wird repariert.

Beste Grüße,
Matthias Van Woensel
Insypro - Planmanager

Eigene Felder

Wenn Sie eigene Felder in Ihrer Kommunikationsvorlage verwenden möchten, können Sie dies durch Hinzufügen des Wertes CF erreichen.

Beispiel: Angenommen, Sie haben Ihr eigenes Feld 'Externe Referenznummern' hinzugefügt. Dann können Sie dieses verwenden, indem Sie den Tag [CFExtern

Kommunikation

refnr] verwenden.

Wenn Ihr eigenes Feld nicht auf dem Auftragsbildschirm, sondern auf dem Popup-Fenster des Eigentümers erscheint, verwenden Sie das Präfix CO (O für Eigentümer)
Beispiel: [COExtern refnr]. Wenn sich Ihr eigenes Feld nicht auf dem Auftragsbildschirm, sondern auf dem Popup des Versicherers befindet, verwenden Sie das Präfix CI (I für Versicherer). Beispiel: [CIExtern refnr].

Liste

Eine vollständige Liste aller möglichen variablen Felder finden Sie unten.

Global

| Name der Variable | Beschreibung |
|--------------------|----------------------------|
| [Company] | Firmenname |
| [CompanyAddress] | Firmenanschrift |
| [CompanyBank1Bic] | BIC/Swift Code v. bank (1) |
| [CompanyBank2Bic] | BIC/Swift Code v. bank (2) |
| [CompanyBank1Iban] | IBAN-Konto-Nr. Firma (1) |
| [CompanyBank2Iban] | IBAN-Konto-Nr. Firma (2) |
| [CompanyFax] | Faxnummer Firma |
| [CompanyMail] | E-Mail Adresse Firma |
| [CompanyNr] | Umsatzsteuer-Nummer |
| [CompanyPhone] | Telefonnummer Firma |
| [CompanyRPR] | Registrierungsbüro |
| [CompanyShort] | Verkürzter Firmenname |
| [CompanyTown] | Firmenstandort |
| [CompanyType] | Rechtsform (GmbH / AG) |
| [CompanyWebsite] | Webseite Firma |
| [CompanyZipcode] | Postleitzahl Firma |
| [Now] | Druckdatum |
| [NowBin] | Druckdatum im BIN-Format |
| [NowTime] | Zeitpunkt des Drucks |
| [Signature] | Digitale Unterschrift |
| [User] | Aktueller Anwender |
| [UserPhone] | Telefonnummer Anwender |
| [UserMail] | E-Mail Adresse Anwender |
| [Year] | Jahr des Drucks |

Auftrag

Kommunikation

Name der Variable Beschreibung
[AppointmentDate] Datum des Termins
[AppointmentTime] Uhrzeit des Termins
[AppointmentQuoteDate] Datum für den Termin der Angebotserstellung
[AppointmentQuoteTime] Zeit für die Angebotserstellung
[CreationDate] Erstellungsdatum des Auftrags
[DamageDate] Schadensdatum
[Date] Schadensdatum (Alias)
[Finished] Datum Reparaturende
[FinishedTime] Uhrzeit Reparaturende
[PickupDate] Datum Abholung/Zustellung
[PickupTime] Uhrzeit Abholung/Zustellung
[PredictedEnd] Voraussichtliches Enddatum
[PredictedEndTime] Voraussichtliches Enduhrzeit
[Ready] Datum Fertigstellung
[ReadyTime] Uhrzeit Fertigstellung
[SignoffDate] Abmeldungsdatum
[Started] Starttermin
[StartedTime] Startuhrzeit
[VehicleIn] Datum Fahrzeugannahme
[VehicleInTime] Uhrzeit Fahrzeugannahme
[WorkTime] Gesamtdauer der Aufgaben
[RepairPlannedStart] Geplanter Start basierend auf der Planung
[RepairPlannedEnd] Geplantes Ende basierend auf der Planung

Auftrag (Finanzwesen)

Name der Variable Beschreibung
[ProductTotal] Gesamtkosten Teile (aktive Schätzung)
[ProductTotalInvoice] Gesamtkosten Teile (Rechnungsvoranschlag)
[RentalCost] Gesamtkosten vom ersten Ersatzfahrzeug
[ServiceTotal] Gesamtkosten Aufgaben (aktive Schätzung)
[ServiceTotalInvoice] Gesamtkosten Aufgaben (Rechnungsvoranschlag)
[TotalEx] Gesamtsumme exklusive (Kostenvoranschlag)
[TotalIn] Gesamtsumme inklusive (Kostenvoranschlag)
[TotalVat] Gesamtsumme MwSt. (Kostenvoranschlag)
[VatPercent] MwSt. %

Kommunikation

Aufgaben (In block -> [[:Services] ... [/:Services])

Name der Variable Beschreibung
[Category] Aufgabentyp
[Comment] Kommentar
[Cost] Gesamtkosten (aus Kostenvoranschlag)
[HourlyRate] Stundensatz (aus Kostenvoranschlag)
[Time] Zeit in Minuten
[TimeAE] Zeit in Arbeitsstunden
[Type] Aufgabentyp (Beschreibung)

Teile(In blok -> [[:Products] ... [/:Products])

Name der Variable Beschreibung
[Category] Kategorie Teiletyp
[Comment] Kommentar
[Name] Teilebezeichnung (Beschreibung)
[Number] Nummer
[Quantity] Menge
[Price] Stückpreis (aus Kostenvoranschlag)
[Replace] Ersetzen (Ja/Nein)
[Total] Gesamtpreis (aus Kostenvoranschlag)
[Type] Teiletyp (Beschreibung)

Aktivitäten (In block -> [[:Activities] ... [/:Activities])

Name der Variable Beschreibung
[Breaktime] Pause in Sekunden
[Day] Tag der Leistung
[Duration] Dauer in Sekunden
[Employee] Name des leitenden Angestellten
[End] Datum + Stunde Beendigung
[EndTime] Endzeit
[Rate] Lohnrate leitender Angestellter
[Start] Datum + Stunde Beginn
[StartTime] Beginn der Startzeit
[Tasktype] Aufgabentyp (Beschreibung)

Kommunikation

Fahrzeug

Name der Variable Beschreibung
[Alarm] Alarm (Ja/Nein)
[AlarmCode] Alarmcode
[Body] Fahrzeugtyp (Auswahlfeld Popup-Details Fahrzeug)
[CC] CC
[Colour] Farbe
[ColourCode] Farbcode
[Doors] Anzahl der TürenNumber of doors
[FirstRegistration] Erstzulassungsdatum
[Fuel] Kraftstoff
[KW] KiloWatt
[Licenseplate] Nummernschild
[Make] Hersteller
[Mileage] Kilometerstand bei Unfall
[Mileage2] Kilometerstand bei Reparatur
[Model] Modell
[ModelYear] Modelljahr
[PaintType] Lacktyp
[RadioCode] Radio Code
[Remarks] Bemerkungen
[SecondRegistration] Zweitzulassungsdatum
[Trim] Verkleidung (Farbe Interieur)
[Type] Fahrzeugtyp (freies Feld links im Auftragsystem)
[Vin] Fahrgestellnummer
[Vinnr] Fahrgestellnummer (Alias)
[Vatdeductability] Vorsteuerabzugsfähigkeit

Beteiligte

Name der Variable Beschreibung
[Agent] Name Agent
[AgentFile] Auftragsnummer Agent
[Confirmator] Name des Anwenders, der den Reparaturauftrag festgelegt hat
[Creator] Name des Benutzers, der den Reparaturauftrag erstellt hat
[DamageClaim] Auftragsnummer der Schadensersatzforderung

Kommunikation

[Excess] Selbstbeteiligung
[Expert] Name des 1. Sachverständigen
[ExpertFile] Auftragsnummer Sachverständiger
[ExpertInformexNr] Informex Nummer Sachverständiger
[Expert2] Name des 2. Sachverständigen
[Expert2File] Auftragsnummer Sachverständiger 2
[Expert3] Name des 3. Sachverständigen
[Expert3File] Auftragsnummer Sachverständiger 3
[InsuranceNr] Versicherungsnummer
[Insurer] Name der Versicherung
[Repairer] Name der Reparaturwerkstatt Repairer
[Towage] Abschleppdienst (Ja/Nein)

Ersatzfahrzeug

Name der Variable Beschreibung
[Class] Fahrzeugklasse
[Days] Anzahl der Tage
[Damage_Start] Schäden am Ersatzfahrzeug zu Mietbeginn
[Damage_End] Schäden am Ersatzfahrzeug bei Ankunft
[End_Date] Datum Mietende
[End_Hour] Stunde Mietende
[Excess] Selbstbeteiligung Versicherung
[FreeKM] Freie Kilometer
[Mileage_Start] Kilometerstand zu Mietbeginn
[Mileage_End] Kilometerstand bei Ankunft
[Planned_Start] Geplanter Beginn der Miete (Datum und Stunde)
[Planned_Start_Date] Geplanter Beginn der Miete (Datum)
[Planned_Start_Hour] Geplanter Beginn der Miete (Stunde)
[Planned_End] Geplantes Ende der Miete (Datum und Stunde)
[Planned_End_Date] Geplanter Beginn der Miete (Datum)
[Planned_End_Hour] Geplanter Beginn der Miete (Stunde)
[Rent] Mietpreis pro Tag
[Rental] Interne ID (nicht zur Veröffentlichung geeignet)
[R_Automatic] Automatisches Getriebe (Ja/Nein)
[R_CarCost] Mietpreis Fahrzeugtyp
[R_Colour] Farbe des Ersatzfahrzeuges
[R_Damage] Schäden am Ersatzfahrzeug
[R_DriveFrom] Nutzungsdatum Ersatzfahrzeug
[R_Emission] Schadstoffemission Ersatzfahrzeug
[R_Free] Kostenlos (Ja/Nein)
[R_Fuel] Kraftstoff Ersatzfahrzeug
[R_FuelCapacity] Kraftstofftankinhalt Ersatzfahrzeug
[R_Insurance] Versicherung Ersatzfahrzeug

Kommunikation

[R_Licenseplate] Nummerschild vom Ersatzfahrzeug
[R_Location] Miet Standort
[R_Emission] CO2 Emissionen
[R_Make] Ersatzfahrzeug Marke
[R_Model] Ersatzfahrzeug Modell
[R_Number] Ersatzfahrzeug Nummer
[R_Reason] Grund für die Miete
[R_Reference] Miet Referenz
[R_Ref_Licenseplate] Nummerschild vom Ersatzfahrzeug
[R_Remarks] Bemerkungen pro Miete eingegeben!=Schäden
[R_Service] Service Miete
[R_Total] Gesamtkosten der Miete
[R_Type] Ersatzfahrzeugtyp
[R_Vinnr] Fahrgestellnummer vom Ersatzfahrzeug
[Signature_Start] Unterschrift Beginn der Reparatur
[Signature_End] Unterschrift Ende der Reparatur
[Start_Date] Beginn der Miete (Datum)
[Start_Hour] Beginn der Miete (Stunde)
[Fuel_Level_Start] Kraftstofftankinhalt zu Beginn der Miete
[Fuel_Level_End] Kraftstofftankinhalt am Ende der Miete
[Fuel_Difference] Kraftstoff Differenz (kann auch negativ sein)
[Fuel_Usage] Kraftstoffverbrauch Differenz (nur positiv)

Auftrag an Unterauftragnehmer

Name der Variable Beschreibung
[ThirdPartyDelivery] Erwartete Lieferung
[ThirdPartyDescr] Beschreibung von Drittanbietern
[ThirdPartyEnd] Enddatum
[ThirdPartyEstCost] Geschätzte Kosten
[ThirdPartyInvCost] In Rechnung gestellte Kosten
[ThirdPartyReinvAmt] Betrag der erneuten Rechnungsstellung
[ThirdPartyRemarks] Bemerkungen
[ThirdPartyStart] Datum des Beginns

Standort

Name der Variable Beschreibung
[Location] Name Standort

Kommunikation

[LocationAddress] Adresse
[LocationBankBic] BIC/Swift Bank Code
[LocationBankIban] Iban-Konto-Nr. vom Standort
[LocationColor] Farbcode (in "Einstellungen" einstellbar)
[LocationContact] Kontaktperson
[LocationCountry] Land
[LocationFax] Fax
[LocationNumber] Mwst. Nummer
[LocationMail] E-Mail Adresse
[LocationPhone] Telefonnummer
[LocationRepairer] Name der Werkstatt
[LocationRPR] Rechtspersonenregister
[LocationTown] Stadt
[LocationType] Unternehmenstyp
[LocationWebsite] Webseite
[LocationZipcode] Postleitzahl

Kunden / Eigentümer

Name der Variable Beschreibung
[Client] Name Kunde/Eigentümer
[ClientAddress] Adresse
[ClientAddress2] Adresse 2
[ClientCountry] Land
[_ClientCountry] Land in Englisch
[ClientEligibleNr] Berechtigte Anzahl
[ClientExists] CSS-Regel Kunde (normal/keine)
[ClientFax] Fax
[ClientMail] E-Mail Adresse
[ClientMobile] Handynummer
[ClientMobileOrPhone] Handynummer, wenn ausgefüllt, sonst nur Telefonnummer
[ClientNumber] MwSt.-Nummer
[ClientPhone] Telefonnummer
[ClientRef] Kundenreferenz
[ClientTitle] Titel (= Typ, Konvertierung aus der Konfiguration)
[ClientTown] Stadt
[ClientType] Typ (Geschäftlich, Herr...)
[ClientZipcode] Postleitzahl
[ClientLicense] Führerschein
[ClientVat] Mehrwertsteuer-Prozentsatz
[ClientBusinessType] Geschäftstyp
[ClientComment] Kommentarfeld
[ClientBankIban] Iban Code
[ClientBankBic] Bic Code

Kommunikation

[ClientExtRef] Informex Referenz
[ClientContact] Kontakt
[ClientInvoiceterm] Zahlungsfrist
[ClientIdentitycardBirthday] Geburtsdatum auf Ausweis
[ClientIdentitycardExpiry] Ablaufdatum vom Ausweis
[ClientIdentitycardStart] Ausweis gültig ab
[ClientIdentitycardBirthPlace] Geburtsort auf Ausweis
[ClientIdentitycardIssuance] Ausstellungsort
[ClientIdentitycardNumber] Ausweisnummer

Fahrer

Name der Variable Beschreibung

[Driver] Name vom Fahrer
[DriverAddress] Adresse
[DriverAddress2] Adresse 2
[DriverBankBic] Bic Code
[DriverBankIban] Iban Code
[DriverComment] Kommentarfeld
[DriverCountry] Land
[DriverExists] CSS-Regel Fahrer (normal/keine)
[DriverFax] Fax
[DriverIdentitycardBirthday] Gegurtsdatum auf Ausweis
[DriverIdentitycardExpiry] Ablaufdatum auf Ausweis
[DriverIdentitycardStart] Ausweis gültig ab
[DriverIdentitycardBirthPlace] Geburtsort aus Ausweis
[DriverIdentitycardIssuance] Ausstellungsort
[DriverIdentitycardNumber] Ausweisnummer
[DriverLicense] Führerscheinnummer
[DriverMail] E-Mail Adresse
[DriverMobile] Handynummer
[DriverPhone] Telefonnummer
[DriverMobileOrPhone] Handynummer, wenn ausgefüllt, sonst nur Telefonnummer
[DriverRef] Fahrerreferenz
[DriverTown] Stadt
[DriverType] Typ (Geschäftlich, Herr, ...)
[DriverVat] Mehrwertsteuer-Prozentsatz
[DriverZipcode] Postleitzahl

Kommunikation

Versicherungsnehmer

Name der Variable Beschreibung
[InsuredParty] Name des Versicherten
[InsuredPartyAddress] Adresse
[InsuredPartyAddress2] Adresse 2
[InsuredPartyBankBic] Bic Code
[InsuredPartyBankIban] Iban Code
[InsuredPartyComment] Kommentarfeld
[InsuredPartyCountry] Land
[InsuredPartyExists] CSS Regel Versicherter (normal/keine)
[InsuredPartyFax] Fax
[InsuredPartyLicense] Führerscheinnummer
[InsuredPartyMail] E-Mail Adresse
[InsuredPartyMobile] Handynummer
[InsuredPartyMobileOrPhone] Handynummer, wenn ausgefüllt, sonst nur
Telefonnummer
[InsuredPartyNumber] Mehrwertsteuernummer
[InsuredPartyPhone] Telefonnummer
[InsuredPartyRef] Versicherter Referenz
[InsuredPartyTown] Stadt
[InsuredPartyType] Typ (Geschäftlich, Herr, ...)
[InsuredPartyVat] Mehrwertsteuer-Prozentsatz
[InsuredPartyZipcode] Postleitzahl

Gesendet von

Name der Variable Beschreibung
[SentBy] Name des Gesendet von
[SentByAddress] Adresse
[SentByAddress2] Adresse 2
[SentByBankBic] Bic Code
[SentByBankIban] Iban Code
[SentByComment] Kommentarfeld
[SentByCountry] Land
[SentByExists] CSS Regel Versicherungsnehmer (normal/keine)
[SentByFax] Fax
[SentByLicense] Führerscheinnummer
[SentByMail] E-Mail Adresse
[SentByMobile] Handynummer
[SentByNumber] Mehrwertsteuernummer
[SentByPhone] Telefonnummer
[SentByRef] Gesendet von Referenz
[SentByTown] Stadt

Kommunikation

[SentByType] Typ (Geschäftlich, Herr, ...)

[SentByVat] Mehrwertsteuer-Prozentsatz

[SentByZipcode] Postleitzahl

Sachverständiger (1)

Name der Variable Beschreibung

[Expert] Name vom Sachverständigen 1

[ExpertAddress] Adresse

[ExpertCountry] Land

[ExpertExists] CSS Regel Sachverständiger (normal/keine)

[ExpertFax] Fax

[ExpertMail] E-Mail Adresse

[ExpertMobile] Handynummer

[ExpertPhone] Telefonnummer

[ExpertRef] Referenz

[ExpertTown] Stadt

[ExpertZipcode] Postleitzahl

Sachverständiger (2)

Name der Variable Beschreibung

[Expert] Name vom Sachverständigen 2

[ExpertAddress] Adresse

[ExpertCountry] Land

[ExpertExists] CSS Regel Sachverständiger (normal/keine)

[ExpertFax] Fax

[ExpertMail] E-Mail Adresse

[ExpertMobile] Handynummer

[ExpertPhone] Telefonnummer

[ExpertRef] Referenz

[ExpertTown] Stadt

[ExpertZipcode] Postleitzahl

Versicherung

Name der Variable Beschreibung

[Insurer] Name der Versicherung

[InsurerAddress] Adresse

[InsurerAddress2] Adresse 2

[InsurerBankBic] Bic Code

Kommunikation

[InsuredBankIban] Iban Code
[InsurerCountry] Land
[InsurerExists] CSS Regel Versicherung (normal/keine)
[InsurerFax] Fax
[InsurerInformex] Informex Nummer
[InsurerMail] E-Mail Adresse
[InsurerMobile] Handynummer
[InsurerPhone] Telefonnummer
[InsurerRef] Referenz
[InsurerTown] Stadt
[InsurerUbenchRef] Ubench Referenz
[InsurerZipcode] Postleitzahl

Reparaturwerkstatt

Name der Variable Beschreibung
[Repairer] Name der Reparaturwerkstatt
[RepairerAddress] Adresse
[RepairerCountry] Land
[RepairerExists] CSS Regel Reparaturwerkstatt (normal/keine)
[RepairerFax] Fax
[RepairerMail] E-Mail Adresse
[RepairerMobile] Handynummer
[RepairerPhone] Telefonnummer
[RepairerRef] Referenz
[RepairerTown] Stadt
[RepairerZipcode] Postleitzahl

Lieferant

Name der Variable Beschreibung
[Supplier] Name des Lieferanten
[SupplierAddress] Adresse
[SupplierCountry] Land
[SupplierExists] CSS Regel Lieferanten (normal/keine)
[SupplierFax] Fax
[SupplierMail] E-Mail Adresse
[SupplierMobile] Handynummer
[SupplierPhone] Telefonnummer
[SupplierRef] Referenz

Kommunikation

[SupplierTown] Stadt
[SupplierZipcode] Postleitzahl
[SupplierContact] Kontaktfeld Lieferant

Agent

Name der Variable Beschreibung
[Agent] Name des Agenten
[AgentAddress] Adresse
[AgentCountry] Land
[AgentExists] CSS Regel Agent (normal/keine)
[AgentFax] Fax
[AgentMail] E-Mail Adresse
[AgentMobile] Handynummer
[AgentPhone] Telefonnummer
[AgentRef] Referenz
[AgentTown] Stadt
[AgentZipcode] Postleitzahl

Schäden

Name der Variable Beschreibung
[DamageList] Positionenliste (Argument für img-Skript)

Schäden (In blok -> [:Damages] ... [/:Damages])

Name der Variable Beschreibung
[Number] Nummer (Referenz der Besädigungskarte)
[Comment] Kommentar
[Instruction] Anleitung
[Type] Typ
[Zone] Zone (Beschreibung Bereich und & Position)

Kommunikation

Schäden (2) (In blok -> [[:Damagelines] ... [[:Damagelines]])

Name der Variable Beschreibung

[Name] Beschreibung (Teil: Beschreibung mit Nummer)

[Nr] Nummer (Referenz der Besädigungskarte)

[Quantity] Quantität (Aufgabe: in Stunden, Teile: in Nummern)

[Price] Stückpreis

[SType] Typ (Aufgabe/Teil)

[Total] Gesamtsumme

Bestellung

Name der Variable Beschreibung

[Order] Nummer

[OrderDate] Datum

[OrderRemark] Bemerkung

[PreferredSupplyDate] Lieferdatum

Bestellpositionen(In blok -> [[:Orderlines] ... [[:Orderlines]])

Name der Variable Beschreibung

[Backorder] Menge in Rückstand

[CheckRec] CSS-tag erhalten ('checked=checked'/')

[Descr] Beschreibung

[Number] Produktnummer

[Order] Bestellreferenz (wiederholend)

[Quantity] Menge

[Received] Menge erhalten

[Returned] Menge retourniert

[Position] Eine fortlaufende Nummerierung auf Zeilenebene. Eine einfache Möglichkeit, mit Ihrem Lieferanten zu kommunizieren.

[Status] Status der Position

[Comment] Kommentar zur Position

Kommunikation

Bestellpositionen 2 (In blok -> [[:GroupedOrderLines]])

Name der Variable Beschreibung
[Backorder] Menge in Rückstand
[CheckRec] CSS-tag erhalten ('checked=checked'/")
[Descr] Gruppe der Beschreibung
[Order] Bestellreferenz (wiederholend)
[Quantity] Menge
[Received] Menge erhalten
[Returned] Menge retourniert

Rechnungswesen

Name der Variable Beschreibung
[Comment] Kommentar
[InvoiceType] Rechnungsart
[InvoiceNr] Rechnungsnummer
[InvoiceDate] Rechnungsdatum
[InvoiceCreator] Nutzer, der die Rechnung erstellt
[InvoiceEnddate] Vervaldatum factuur
[InvoicePaydate] Zahlungsdatum der Rechnung
[JournalCode] Journalcode
[JournalCreator] Nutzer, der die Rechnung im Journal gespeichert hat
[JournalName] Journal Name
[Reference] Lange Referenz (aus der Konfigurationstabelle)
[ShortReference] Kurze Referenz (aus der Konfigurationstabelle)
[TotalEx] Gesamtsumme exklusive
[TotalIn] Gesamtsumme inklusive
[TotalPayable] Variable mit dem Wert des ausstehenden Rechnungsbetrags
[TotalVat] Gesamt-MwSt.
[VatDeduct] MwSt. nach Abzugsüberschuss
[VatPercent] Prozentuale Mehrwertsteuer

Rechnungspositionen (In blok -> [[:Invoicelines] ... [:Invoicelines]])

Kommunikation

Name der Variable Beschreibung
[Description] Beschreibung
[Discount] Rabatt-Prozentsatz
[Quantity] Menge
[Total] Gesamtsumme exklusive
[TotNoDisc] Gesamtsumme exklusive ohne Rabatt
[UnitPrice] Stückpreis
[Vat] Prozentuale Mehrwertsteuer

Rechnungspositionen 2 (In blok -> [:GroupedInvoiceLines])

Name der Variable Beschreibung
[Description] Beschreibung
[Discount] Rabatt-Prozentsatz
[Quantity] Menge
[Total] Gesamtsumme exklusive
[TotNoDisc] Gesamtsumme exklusive ohne Rabatt
[UnitPrice] Stückpreis
[Vat] Prozentuale Mehrwertsteuer

Rechnungssteller

Name der Variable Beschreibung
[InvParty] Name des beteiligten
[InvPartyAddress] Adresse
[InvPartyAddress2] Adresse 2
[InvPartyZipcode] Postleitzahl
[InvPartyTown] Stadt
[InvPartyCountry] Land
[InvPartyMobileOrPhone] Handynummer wenn ausgefüllt, sonst Telefon
[InvPartyPhone] Telefon
[InvPartyMobile] Handynummer
[InvPartyFax] Fax
[InvPartyMail] E-Mail
[InvPartyVat] Prozentuale Mehrwertsteuer
[InvPartyNumber] Mwst.-Nummer
[InvPartyBusinessType] Typ

Kommunikation

[InvPartyRef] Nummer
[InvPartyContact] Kontakt
[InvPartyComment] Kommentarfeld
[InvPartyBankIban] Iban
[InvPartyBankBic] Bic
[InvPartyExtRef] Informexnummer
[InvPartyExists] CSS-rule party (normal/none)
[InvPartyInvoiceterm] Zahlungsbedingungen

Eindeutige ID: #2280

Verfasser: Katrien Vanhaute

Letzte Änderung: 2021-05-07 12:19