

Hoe kan u variabele velden gebruiken in uw communicatie templates?

Communicatie - Hoe kan u variabele velden gebruiken in uw communicatie templates?

Inleiding

In PlanManager kan u zelf communicatie templates aanmaken (Beheer -> Comm templates). Deze kan u handig gebruiken om snel een standaard tekst naar klanten te sturen.

U kan in die communicatie templates ook variabele velden gebruiken. Op die manier kan u een standaard tekst personaliseren voor een bepaalde klant.

Bijvoorbeeld:

Beste [Title] [Client],

Uw wagen [Make] [Model] [Licenseplate] is klaar.

Met vriendelijke groeten,

[User]

[Location]

wordt

Beste Heer Janssens,

Uw wagen BMW 320 1AES624 is klaar.

Met vriendelijke groeten,

Matthias Van Woensel

Eigen velden

Indien u eigen velden wil gebruiken in uw communicatie template dan kan u dit doen door de waarde CF toe te voegen.

Een voorbeeld: Stel dat u een eigen veld **Extern refnr** heeft toegevoegd. Dan kan u dit gebruiken door de tag **[CFExtern refnr]** te gebruiken.

Indien uw eigen veld niet op het dossier scherm maar op de popup van de eigenaar staat, dan gebruikt u het voorvoegsel CO (O van Owner). Bijvoorbeeld [COExtern refnr]. Indien uw eigen veld niet op het dossier scherm maar op de popup van de verzekeraar staat, dan gebruikt u het voorvoegsel CI (I van Insurer). Bijvoorbeeld [CIExtern refnr]

Lijst

Een volledige lijst van alle mogelijke variabele velden vindt u hieronder.

Globaal

Tagname	Description
[Company]	Naam Bedrijf
[CompanyAddress]	Adres Bedrijf
[CompanyBank1Bic]	BIC/Swift code v. bank (1)
[CompanyBank2Bic]	BIC/Swift code v. bank (2)
[CompanyBank1Iban]	IBAN rekeningnr. Bedrijf (1)
[CompanyBank2Iban]	IBAN rekeningnr. Bedrijf (2)
[CompanyFax]	Fax Bedrijf
[CompanyMail]	Email Bedrijf

[CompanyNr]	BTW-nummer Bedrijf (Ondernemingsnr)
[CompanyPhone]	Telefoon Bedrijf
[CompanyRPR]	Registratiekantoor Bedrijf
[CompanyShort]	Verkorte Bedrijfsnaam
[CompanyTown]	Gemeente Bedrijf
[CompanyType]	Bedrijfstype (BVBA/NV)
[CompanyWebsite]	Website Bedrijf
[CompanyZipcode]	Postcode Bedrijf
[Now]	Datum van afdruk
[NowBin]	Datum van afdruk in BIN formaat
[NowTime]	Tijd van afdruk
[Signature]	Digitale handtekening
[User]	Huidige Gebruiker
[UserPhone]	Gebruiker telefoon
[UserMail]	Gebruiker email adres
[UserContactName]	
[UserContactTel]	
[UserContactEmail]	
[Year]	Jaar van afdruk
[CURRENCY]	Munteenheid teken
[CURRENCY_CODE]	Afkorting/code van de munteenheid
[ODOMETER_LABEL_SHORT]	Km-Mi
[ODOMETER_LABEL_LONG]	Kilometers-Miles
[CompanyPMUrl]	Demo test
[CompanyPMUrlFull]	https://companyname.planmanager.insypro.com
[UserAddress]	Adres van de ingelogde gebruiker
[UserZipcode]	Postcode van de ingelogde gebruiker
[UserCity]	Gemeente/stad van de ingelogde gebruiker
[UserCountry]	Land van de ingelogde gebruiker
[LocationCountryCode]	Landcode van de locatie

Dossier

Tagname	Description
[AlbatrosRef]	Albatrosnummer
[Alignment]	Uitlijnen (Ja/Nee)
[Blocknr]	Bloknummer

[CourtesyCar]	Vervangwagen (Ja/Nee)
[Damage]	Schadeomschrijving
[DamageSL]	Schadeomschrijving enkele lijn (limiet 92 tekens)
[DamageWW]	Schadeomschrijving met wordwrap
[DirectPayment]	Directe betaling (Ja/Nee)
[Estimation]	Actief Bestek (Zichtbaar op het scherm)
[File]	Dossiernummer
[Informexnr]	Informexnummer
[Informexinfo]	Info van Informex
[Ordernr]	Dossiernummer (Alias)
[RepairDesc]	Herstelomschrijving
[RepairDescWW]	Herstelomschrijving met wordwrap
[Status]	Status omschrijving
[TaskComments]	Alle nota's van taken samengevoegd
[Ubenchnr]	Ubenchnummer
[VatBookNr]	Nummer uit BTW-boek
[Driver2Ref]	Driver2 referentie van het dossier
[Driver2DocNr]	Documentnummer van het Driver2 dossier
[Driver2DocState]	Driver2 status van het dossier
[Driver2DocType]	Driver2 type van het dossier
[Driver2VatNumber]	Driver2 BTW-boeknummer van het dossier
[Driver2ModelTyper]	Driver2 model type referentie van het voertuig
[NavisionRef]	Navision refentienummer van het dossier
[NaviosonRef2]	Navision referentienummer 2 van het dossier
[InformexnrFull]	Informexnummer van het actieve bestek
[InformexnrInvoice]	Informexnummer van het factuurbestek
[InformexInfo]	Het sysou-bestand van het actieve bestek in Informex
[VwgroupesAppointmentCode]	Code van de afspraakdatum (voor Spanje)
[DamageNotRepair]	De niet te herstellen schade van het dossier
[DamageNotRepairWW]	De niet te herstellen schade van het dossier (beperkt tot 30 karakters)
[DamageNotRepairSL]	De niet te herstellen schade van het dossier (beperkt tot 92 karakters)
[EstimationInvoice]	Factuur bestek
[AllPartsHere]	Alle onderdelen aanwezig voor het dossier (Ja/Nee)
[RentalNeeded]	Moet er een verhuring komen in het dossier (Ja/Nee)
[VehicleInForRepair]	Is het voertuig aanwezig voor herstelling (Ja/Nee)
[VehicleInForQuote]	Is het voertuig aanwezig voor een offerte (Ja/Nee)

[ClientWaits]	Wacht de klant tijdens de herstelling (Ja/Nee)
[DamageCause]	Oorzaak van de schade
[DamageFlowType]	Schadestroomtype

Dossier (Datum & Tijd)

Tagname	Description
[AppointmentDate]	Afspraak datum
[AppointmentTime]	Tijd van afspraak datum
[AppointmentQuoteDate]	Afspraak datum bestek
[AppointmentQuoteTime]	Tijd van afspraak datum bestek
[CreationDate]	Datum dat het dossier
[DamageDate]	Schadedatum
[Date]	Schadedatum (Alias)
[Finished]	Einddatum
[FinishedTime]	Tijd van einddatum
[PickupDate]	Datum opgehaald/afgeleverd
[PickupTime]	Tijd van datum opgehaald/afgeleverd
[PredictedEnd]	Voorziene einddatum
[PredictedEndTime]	Tijd van voorziene einddatum
[Ready]	Datum klaar
[ReadyTime]	Tijd van datum klaar
[SignoffDate]	Afmeldingsdatum
[Started]	Startdatum
[StartedTime]	Tijd van startdatum
[VehicleIn]	Datum voertuig binnen
[VehicleInTime]	Tijd van datum binnen
[WorkTime]	Som van de duurtijd van de taken
[PredictedEndDate]	Dag van de voorziene einddatum
[AppointmentDateDay]	Dag van de afspraakdatum
[ActivityTime]	Som van de duurtijd van de activiteiten
[RepairPlannedStart]	Geplande start volgens de planning
[RepairPlannedEnd]	Gepland einde volgens de planning

Dossier (Financieel)

Tagname	Description
[ProductTotal]	Totale kostprijs van onderdelen (actief bestek)
[ProductTotalInvoice]	Totale kostprijs van onderdelen (factuur bestek)
[RentalCost]	Totale kostprijs van 1ste verhuur wagen
[ServiceTotal]	Totale kostprijs van taken (actief bestek)
[ServiceTotalInvoice]	Totale kostprijs van taken (factuur bestek)
[TotalEx]	Totaal Exclusief (bestek)
[TotalIn]	Totaal Inclusief (bestek)
[TotalVat]	Totaal BTW (bestek)
[VatPercent]	BTW percentage
[ServiceTotalIncl]	Totale kostprijs van de taken van het actieve bestek inclusief BTW
[ProductTotalIncl]	Totale kostprijs van de onderdelen van het actieve bestek inclusief BTW
[TotalExInvoice]	Totaal exclusief van het factuur bestek
[TotalVatInvoice]	Totaal BTW van het factuur bestek
[TotalInInvoice]	Totaal inclusief van het factuurbestek

Taken (In blok -> [[:Services] ... [/:Services])

Tagname	Description
[Category]	Category van het taaktype
[Comment]	Commentaar
[Cost]	Totale prijs (van bestek)
[HourlyRate]	Prijs per uur (van bestek)
[Time]	Tijdsduur in minuten
[TimeAE]	Tijdsduur in arbeidseenheden
[Type]	Taaktype (Omschrijving)

Onderdelen (In blok -> [[:Products] ... [/:Products])

Tagname	Description
[Category]	Category van het onderdeelstype
[Comment]	Commentaar
[Name]	Naam (omschrijving)
[Number]	Nummer
[Quantity]	Hoeveelheid
[Price]	Eenheidsprijs (van bestek)
[Replace]	Te vervangen (Ja/Nee)
[Total]	Totale prijs (van bestek)
[Type]	Onderdeelstype (Omschrijving)

Activiteiten (In blok -> [[:Activities] ... [/:Activities])

Tagname	Description
[Breaktime]	Tijd van pauze(s) in seconden
[Day]	Dag van uitvoering
[Duration]	Duurtijd in seconden
[Employee]	Naam uitvoerend personeelslid
[End]	Datum + uur einde
[EndTime]	Uur einde
[Rate]	Loonkost uitvoerend personeelslid
[Start]	Datum + uur start
[StartTime]	Uur start
[Tasktype]	Taaktype (omschrijving)

Voertuig

Tagname	Description
[Alarm]	Alarm (Ja/Nee)
[AlarmCode]	Alarmcode
[Body]	Voertuigtype (selectieveld popup voertuigdetails)
[CC]	CC
[Colour]	Kleur
[ColourCode]	Kleurcode
[Doors]	Aantal deuren
[FirstRegistration]	Datum eerste registratie
[Fuel]	Brandstof
[KW]	KiloWatt
[Licenseplate]	Nummerplaat
[Make]	Merk
[Mileage]	Kilometerstand schade
[Mileage2]	Kilometerstand Herstel
[Model]	Model
[ModelYear]	Bouwjaar
[PaintType]	Verftype
[RadioCode]	Radiocode
[Remarks]	Opmerkingen
[SecondRegistration]	Datum tweede registratie
[Trim]	Trim (kleur interieur)
[Type]	Voertuigtype (vrij veld linker kolom dossierscherm)
[Vin]	Chassisnummer
[Vinnr]	Chassisnummer (alias)
[Vatdeductability]	BTW aftrekbaarheid
[Emission]	CO2-uitstoot van het voertuig
[_Mileage2]	km-stand herstel (in tegenstelling tot de tag hierboven is deze leeg indien er niets is ingevuld)
[FileVatDeduct]	BTW-aftrekbaarheid van het actieve bestek (bedrag)
[FileVatDeductInvoice]	BTW-aftrekbaarheid van het factuurbestek (bedrag)
[VehicleCountry]	Land van het voertuig
[VehicleCountryCode]	Code van het land van het voertuig
[SmallMaterial]	Klein materiaal van het dossier
[Environment]	Milieubijdrage van het dossier
[PaintProduct]	Spuitproducten van het dossier
[AntiRust]	De anti-roest (materiaal) van het dossier
[EstimationNr]	De nummer van het bestek (meestal het

[EstimationActive]	actieve bestek)
[EstimationInvoiced]	Is het bestek het actieve bestek (Ja/Nee)
[EstimationRepairOrder]	Is het bestek het factuur bestek (Ja/Nee)
[EstimationPlanning]	Is het bestek het HO bestek (Ja/Nee)
	Is het bestek het ingeplande bestek (Ja/Nee)
[WorkRate]	Het uurtarief van het bestek
[PaintRate]	Het uurtariefg voor het spuitwerk van het dossier

Derden

Tagname	Description
[Agent]	Naam makelaar
[AgentFile]	Dossiernummer van de makelaar
[Confirmator]	Naam van gebruiker die HO heeft ingesteld
[Creator]	Naam van gebruiker die dossier heeft aangemaakt
[DamageClaim]	Dossiernummer van de schadeclaim
[Excess]	Franchise
[Expert]	Naam eerste expert
[ExpertFile]	Dossiernummer van de expert
[Expert2File]	Dossiernummer van de expert 2
[Expert3File]	Dossiernummer van de expert 3
[ExpertInformexNr]	Informexnummer van de expert
[Expert2]	Naam tweede expert
[Expert3]	Naam derde expert
[InsuranceNr]	Verzekeringsnummer
[Insurer]	Naam verzekeraar
[Repairer]	Naam hersteller
[Towage]	Takelen (Ja/Nee)

Vervangwagen

Tagname	Description
[Class]	Voertuigklasse
[Days]	Aantal dagen
[Damage_Start]	Schade vervangwagen bij vertrek
[Damage_End]	Schade vervangwagen bij aankomst
[End_Date]	Einddatum verhuur
[End_Hour]	Tijdstip einde verhuur
[Excess]	Vrijstelling/Franchise
[FreeKM]	Aantal kilometers zonder extra kosten
[Mileage_Start]	Kilometerstand bij vertrek
[Mileage_End]	Kilometerstand bij aankomst
[Planned_Start]	Geplande startdatum verhuur (datum en uur)
[Planned_Start_Date]	Geplande startdatum verhuur (datum)
[Planned_Start_Hour]	Geplande startdatum verhuur (uur)
[Planned_End]	Geplande einddatum verhuur (datum en uur)
[Planned_End_Date]	Geplande einddatum verhuur (datum)
[Planned_End_Hour]	Geplande einddatum verhuur (uur)
[Rent]	Huurprijs per dag
[Rental]	Interne id (niet geschikt voor publicatie)
[R_Automatic]	Automaat (Ja/Nee)
[R_CarCost]	Verhuurkost voertuigklasse
[R_Colour]	Kleur vervangwagen
[R_Damage]	Schade vervangwagen
[R_DriveFrom]	Datum ingebruikname vervangwagen
[R_Emission]	Co2 uitstoot vervangwagen
[R_Free]	Gratis (Ja/Nee)
[R_Fuel]	Brandstof vervangwagen
[R_FuelCapacity]	Brandstof capaciteit vervangwagen
[R_Insurance]	Verzekering vervangwagen (ba/omnium)
[R_Licenseplate]	Nummerplaat vervangwagen
[R_Location]	Locatie van de verhuur
[R_Emission]	CO2 emissie
[R_Make]	Merk vervangwagen
[R_Model]	Model vervangwagen
[R_Number]	Nummer vervangwagen
[R_Reason]	Reden van de verhuur
[R_Reference]	Referentie van de verhuur
[R_Ref_Licenseplate]	Nummerplaat van de te vervangen wagen
[R_Remarks]	Commentaar ingegeven per verhuur != schade
[R_Service]	Service van de verhuur
[R_Total]	Totale huurprijs
[R_Type]	Type vervangwagen

[R_Vinnr]	Chassisnummer vervangwagen
[Signature_Start]	Handtekening begin werken
[Signatute_End]	Handtekening eind werken
[Start_Date]	Startdatum verhuur
[Start_Hour]	Tijdstip start verhuur
[Fuel_Level_Start]	Brandstof niveau bij de start
[Fuel_Level_End]	Brandstof niveau bij het einde
[Fuel_Difference]	Brandstof verschil (kan negatief zijn)
[Fuel_Usage]	Brandstof verschil (enkel positief)
[R_ContractNumber]	Nummer vervangwagen
[FullRentedPeriods]	Aantal volledige verhuurde periodes
[RentedPeriodLeftOverDays]	Het aantal dagen resterend in de verhuurperiode
[Mileage_Difference]	Het verschil in de kilometerstand tussen begin en einde van een voertuig
[Fuel_Price]	De brandstofprijs per liter
[RentInclusive]	Huurprijs per dag inclusief BTW
[R_Total_Amount]	Totale huurprijs zonder munteenheid
[R_TotalInclusive]	Totale huurprijs inclusief BTW
[R_Periodicity]	De periode waarmee de verhuring gemeten wordt (maandelijks, dagelijks...)
[R_Freemk]	Het aantal gratis km er gereden mag worden in de verhuring
[R_Extrakmprice]	Prijs per extra km bovenop de R_Freemk
[R_Extrakmdriven]	Aantal extra km gereden
[R_Price]	De prijs voor de verhuring per periode
[R_I_Total]	De totale prijs van de verhuring (standaardkost, brandstof, extra km...)
[R_I_Extrakmcost]	De totale extra kost voor de km die men te veel gereden heeft = $R_Extrakmprice * R_Extrakmdriven$
[R_I_Rent]	De totale prijs van de verhuring zonder extra kosten
[R_I_Totalin]	De totale prijs van de verhuring inclusief BTW
[R_I_Vat]	Het totale BTW-bedrag van de verhuring
[R_I_Vatpercent]	Het BTW-percentag van de verhuring
[R_Leasecompany]	Het leasingbedrijf van de vervangwagen
[R_Assistanceprovider]	De pechdienstvan de vervangwagen

Derde partij werk

Tagname	Description
[ThirdPartyDelivery]	Verwachte levering
[ThirdPartyDescr]	Derde partij beschrijving
[ThirdPartyEnd]	Eind datum
[ThirdPartyEstCost]	Geschatte kost
[ThirdPartyInvCost]	Gefactureerde prijs
[ThirdPartyReinvAmt]	Doorfacturatie bedrag
[ThirdPartyRemarks]	Opmerkingen
[ThirdPartyStart]	Start datum

Locatie

Tagname	Description
[Location]	Naam locatie
[LocationAddress]	Adres
[LocationBankBic]	BIC/Swift code van bank
[LocationBankIban]	Iban rekeningnr. van locatie
[LocationColor]	Kleurcode (instelbaar in beheer)
[LocationContact]	Contactpersoon
[LocationCountry]	Land
[LocationFax]	Fax
[LocationNumber]	BTW-nummer
[LocationMail]	Email-adres
[LocationPhone]	Telefoon
[LocationRepairer]	Naam hersteller
[LocationRPR]	RPR
[LocationTown]	Gemeente
[LocationType]	Bedrijfstype
[LocationWebsite]	Website
[LocationZipcode]	Postcode
[LocationLogoImg]	Locatie logo image
[LocationLogo]	Rechtstreekse url naar logo image

Klant / Eigenaar

Tagname	Description
[Client]	Naam klant/eigenaar
[ClientAddress]	Adres
[ClientAddress2]	Tweede adres
[ClientCountry]	Land
[_ClientCountry]	Land in het Engels
[ClientEligibleNr]	Gehandicapten nummer
[ClientExists]	CSS-rule Klant (normal/none)
[ClientFax]	Fax
[ClientMail]	Email-adres
[ClientMobile]	GSM-nummer
[ClientMobileOrPhone]	GSM-nummer indien ingevuld, anders Telefoon
[ClientNumber]	BTW-nummer
[ClientPhone]	Telefoon
[ClientRef]	Klantnummer
[ClientTitle]	Titel (= Type, maar met conversie uit config)
[ClientTown]	Gemeente
[ClientType]	Type (BVBA, De heer, ...)
[ClientZipcode]	Postcode
[ClientLicense]	Rijbewijs
[ClientVat]	BTW percentage
[ClientBusinessType]	Bedrijfstype
[ClientComment]	Opmerkingsveld
[ClientBankIban]	Iban code
[ClientBankBic]	Bic code
[ClientExtRef]	Informex nummer
[ClientContact]	Contact
[ClientInvoiceterm]	Betalingstermijn
[ClientIdentitycardBirthday]	Geboortedatum op identiteitskaart
[ClientIdentitycardExpiry]	Vervaldatum identiteitskaart
[ClientIdentitycardStart]	Datum identiteitskaart geldig vanaf
[ClientIdentitycardBirthPlace]	Geboorteplaats indentiteitskaart
[ClientIdentitycardIssuance]	Plaats van afgifte
[ClientIdentitycardNumber]	Kaart nummer

Bestuurder

Tagname	Description
[Driver]	Naam bestuurder
[DriverAddress]	Adres
[DriverAddress2]	Tweede adres
[DriverBankBic]	Bic code
[DriverBankIban]	Iban code
[DriverComment]	Opmerkingsveld
[DriverCountry]	Land
[DriverExists]	CSS-rule Bestuurder (normal/none)
[DriverFax]	Fax
[DriverIdentitycardBirthday]	Geboortedatum op identiteitskaart
[DriverIdentitycardExpiry]	Vervaldatum identiteitskaart
[DriverIdentitycardStart]	Datum identiteitskaart geldig vanaf
[DriverIdentitycardBirthPlace]	Geboorteplaats indentiteitskaart
[DriverIdentitycardIssuance]	Plaats van afgifte
[DriverIdentitycardNumber]	Kaart nummer
[DriverLicense]	Nummer rijbewijs
[DriverMail]	Email-adres
[DriverMobile]	GSM-nummer
[DriverPhone]	Telefoon
[DriverMobileOrPhone]	GSM-nr indien ingevuld anders Telefoon
[DriverRef]	Klantnummer
[DriverTown]	Gemeente
[DriverType]	Type (BVBA, De heer, ...)
[DriverVat]	BTW percentage
[DriverZipcode]	Postcode

Verzekerde partij

Tagname	Description
[InsuredParty]	Naam verzekerde partij
[InsuredPartyAddress]	Adres
[InsuredPartyAddress2]	Tweede adres
[InsuredPartyBankBic]	Bic code
[InsuredPartyBankIban]	Iban code
[InsuredPartyComment]	Opmerkingsveld
[InsuredPartyCountry]	Land
[InsuredPartyExists]	CSS- rule Verzekerde partij (normal/none)

[InsuredPartyFax]	Fax
[InsuredPartyLicense]	Nummer rijbewijs
[InsuredPartyMail]	Email-adres
[InsuredPartyMobile]	GSM-nummer
[InsuredPartyMobileOrPhone]	GSM-nr indien ingevuld anders Telefoon
[InsuredPartyNumber]	BTW-nummer
[InsuredPartyPhone]	Telefoon
[InsuredPartyRef]	Klantnummer
[InsuredPartyTown]	Gemeente
[InsuredPartyType]	Type (BVBA, de heer, ...)
[InsuredPartyVat]	BTW percentage
[InsuredPartyZipcode]	Postcode

Gestuurd door

Tagname	Description
[SentBy]	Naam partij verstuurd door
[SentByAddress]	Adres
[SentByAddress2]	Tweede adres
[SentByBankBic]	Bic code
[SentByBankIban]	Iban code
[SentByComment]	Opmerkingsveld
[SentByCountry]	Land
[SentByExists]	CSS- rule Verzekerde partij (normal/none)
[SentByFax]	Fax
[SentByLicense]	Nummer rijbewijs
[SentByMail]	Email-adres
[SentByMobile]	GSM-nummer
[SentByNumber]	BTW-nummer
[SentByPhone]	Telefoon
[SentByRef]	Klantnummer
[SentByTown]	Gemeente
[SentByType]	Type (BVBA, de heer, ...)
[SentByVat]	BTW percentage
[SentByZipcode]	Postcode

Expert (1)

Tagname	Description
[Expert]	Naam eerste expert
[ExpertAddress]	Adres
[ExpertCountry]	Land
[ExpertExists]	CSS-rule Expert (normal/none)
[ExpertFax]	Fax
[ExpertMail]	Email-adres
[ExpertMobile]	GSM-nummer
[ExpertPhone]	Telefoon
[ExpertRef]	Klantnummer
[ExpertTown]	Gemeente
[ExpertZipcode]	Postcode

Expert (2)

Tagname	Description
[Expert2]	Naam tweede expert
[Expert2Address]	Adres
[Expert2Country]	Land
[Expert2Exists]	CSS-rule Expert (normal/none)
[Expert2Fax]	Fax
[Expert2Mail]	Email-adres
[Expert2Mobile]	GSM-nummer
[Expert2Phone]	Telefoon
[Expert2Ref]	Klantnummer
[Expert2Town]	Gemeente
[Expert2Zipcode]	Postcode

Verzekeraar

Tagname	Description
[Insurer]	Naam verzekeraar
[InsurerAddress]	Adres
[InsurerAddress2]	Tweede adres

[InsurerBankBic]	Bic code
[InsuredBankIban]	Iban code
[InsurerCountry]	Land
[InsurerExists]	CSS-rule Verzekeraar (normal/none)
[InsurerFax]	Fax
[InsurerInformex]	Informexnummer
[InsurerMail]	Email-adres
[InsurerMobile]	GSM-nummer
[InsurerPhone]	Telefoon
[InsurerRef]	Klantnummer
[InsurerTown]	Gemeente
[InsurerUbenchRef]	Ubenchnummer
[InsurerZipcode]	Postcode

Hersteller

Tagname	Description
[Repairer]	Naam hersteller
[RepairerAddress]	Adres
[RepairerCountry]	Land
[RepairerExists]	CSS-rule Hersteller (normal/none)
[RepairerFax]	Fax
[RepairerMail]	Email-adres
[RepairerMobile]	GSM-nummer
[RepairerPhone]	Telefoon
[RepairerRef]	Nummer
[RepairerTown]	Gemeente
[RepairerZipcode]	Postcode

Leverancier

Tagname	Description
[Supplier]	Naam leverancier
[SupplierAddress]	Adres
[SupplierCountry]	Land
[SupplierExists]	CSS-rule Leverancier (normal/none)
[SupplierFax]	Fax
[SupplierMail]	Email-adres
[SupplierMobile]	GSM-nummer
[SupplierPhone]	Telefoon
[SupplierRef]	Nummer
[SupplierTown]	Gemeente
[SupplierZipcode]	Postcode
[SupplierContact]	Contact veld van de leverancier

Makelaar

Tagname	Description
[Agent]	Naam Agent
[AgentAddress]	Adres
[AgentCountry]	Land
[AgentExists]	CSS-rule Agent (normal/none)
[AgentFax]	Fax
[AgentMail]	Email-adres
[AgentMobile]	GSM-nummer
[AgentPhone]	Telefoon
[AgentRef]	Klantnummer
[AgentTown]	Gemeente
[AgentZipcode]	Postcode

Damage

Tagname	Description
[DamageList]	Positionele lijst (argument voor img-script)

Damages (In blok -> [:Damages] ... [/:Damages])

Tagname	Description
[Number]	Nummer (referentie op schademap)
[Comment]	Commentaar
[Instruction]	Instructie
[Type]	Type
[Zone]	Zone (omschrijving onderdeel en positie)

Damages (2) (In blok -> [:Damagelines] ... [/:Damagelines])

Tagname	Description
[Name]	Omschrijving (onderdeel: omschrijving met nummer)
[Nr]	Nummer (referentie op schademap, herhalend)
[Quantity]	Hoeveelheid (taak: in uren, onderdeel: in aantal)
[Price]	Eenheidsprijs
[SType]	Type (Taak/Onderdeel)
[Total]	Totale prijs

Bestelling

Tagname	Description
[Order]	Nummer
[OrderDate]	Datum
[OrderRemark]	Opmerking
[PreferredSupplyDate]	Leveringsdatum
[OrderLocation]	Locatie van de bestelling
[OrderLocationAddress]	Het adres van de locatie van de bestelling
[OrderLocationZipcode]	De postcode van de locatie van de bestelling
[OrderLocationTown]	De stad/gemeente van de locatie van de bestelling

Bestellingslijnen (In blok -> [:Orderlines] ... [/:Orderlines])

Tagname	Description
[Backorder]	Aantal in backorder
[CheckRec]	CSS-tag Ontvangen ('checked=checked'/')
[Descr]	Omschrijving
[Number]	Productnummer
[Order]	Bestellingsnummer (herhalend)
[Quantity]	Hoeveelheid
[Received]	Aantal ontvangen
[Returned]	Aantal teruggestuurd
[Position]	Een opeenvolgende nummering op lijn niveau. Handig om te communiceren met uw leverancier.
[Status]	De status van de lijn
[Comment]	Opmerking op de lijn
[Offer]	Nummer van de onderdelenofferte
[OfferRequest]	Nummer van de onderdelenofferte
[OfferCreationDate]	De aanmaakdatum van de onderdelenofferte
[OfferRequestDate]	De verzenddatum van de onderdelenofferte
[OfferRequestDueDate]	De vervaldatum van de

[OfferRequestComment]	onderdelenofferte De opmerkingen van de onderdelenofferte
[OfferDate]	De datum van de onderdelenofferte voor een specifieke leverancier
[OfferDueDate]	De vervaldatum van de onderdelenofferte voor die specifieke leverancier
[OfferSignedBy]	De persoon bij de specifieke leverancier die de offerte behandeld heeft
[OfferFinalYN]	Heeft de specifieke leverancier de offerte afgewerkt (Ja/Nee)
[OfferUrl]	De URL van de specifieke leverancier om zijn offerte in te vullen
[OfferComment]	De opmerkingen die de specifieke leverancier heeft toegevoegd in zijn offerte

Bestellingslijnen 2 (In blok -> [[:GroupedOrderLines]])

Tagname	Description
[Backorder]	Aantal in backorder
[CheckRec]	CSS-tag Ontvangen ('checked=checked'/')
[Descr]	Omschrijving groep
[Order]	Bestellingsnummer (herhalend)
[Quantity]	Hoeveelheid
[Received]	Aantal ontvangen
[Returned]	Aantal teruggestuurd

Facturatie

Tagname	Description
---------	-------------

[Comment]	Opmerking
[InvoiceType]	Factuurtype (factuur/creditnota)
[InvoiceNr]	Factuurnummer
[InvoiceDate]	Factuurdatum
[InvoiceCreator]	Gebruiker die factuur heeft aangemaakt
[InvoiceEnddate]	Vervaldatum factuur
[InvoicePaydate]	Datum van betaling factuur
[JournalCode]	Journalcode
[JournalCreator]	Gebruiker die factuur in journal heeft opgeslagen
[JournalName]	Naam van Journal
[Reference]	Lange referentie (uit config tabel)
[ShortReference]	Korte referentie (uit config tabel)
[TotalEx]	Totaal exclusief
[TotalIn]	Totaal inclusief
[TotalPayable]	Variabele waarin de waarde staat van het openstaand bedrag van de factuur
[TotalVat]	Totaal BTW
[VatDeduct]	BTW na aftrekking van vrijstelling
[VatPercent]	Percentage BTW
[InvoiceTitle]	Factuurtype (factuur/creditnota)
[CompanyNumber]	BTW-nummer van de carrosserie
[CompanyCountry]	Land van de carrosserie
[CompanyCountrCode]	Code van het land van de carrosserie
[CompanyIban]	IBAN van de carrosserie
[CompanyBank]	Bankrekeningnummer van de carrosserie
[CompanyBic]	BIC van de carrosserie
[InvoiceNrShort]	Factuurnummer
[InvoiceMonth]	De maand van de factuurdatum in maand/jaar-formaat
[TotalNoDisc]	Totaal van de factuur zonder korting
[TotalDisc]	Totale kortingsbedrag van de factuur
[Rebate]	Kortingsschema dat op de factuur is toegepast
[RebateAmount]	Totale kortingsbedrag van de factuur
[StructReference]	Gestructureerde mededeling van de factuur
[InvoiceOriginal]	Indien de factuur als eens is afgedrukt, komt hier "kopie". Anders is dit leeg
[Paymentcondition]	Betalingsvoorwaarde van de factuur
[TotalExcessInvoice]	Totaal van de vrijstellingsfactuur
[TotalVatInvoice]	Totaal van de BTW factuur
[OriginJournalCode]	De journalcode van de factuur waar de factuur/creditnota die je afdrukt aanhangt
[OriginJournalName]	Naam van het journal van de factuur waar de factuur/creditnota die je afdrukt aanhangt
[OriginNr]	De nummer van de factuur waar de

	factuur/creditnota die je afdruckt aanhangt
[OriginNrShort]	De nummer zonder prefix van de factuur waar de factuur/creditnota die je afdruckt aanhangt
[OriginDate]	De datum van de factuur waar de factuur/creditnota die je afdruckt aanhangt
[OriginEnddate]	De vervaldatum van de factuur waar de factuur/creditnota die je afdruckt aanhangt
[OriginTotalEx]	Het bedrag exclusief BTW van de factuur waar de factuur/creditnota die je afdruckt aanhangt
[OriginTotalIn]	Het bedrag inclusief BTW van de factuur waar de factuur/creditnota die je afdruckt aanhangt
[OriginTotalVat]	Het BTW-bedrag van de factuur waar de factuur/creditnota die je afdruckt aanhangt
[OriginRebate]	De naam van het kortingsschema van de factuur waar de factuur/creditnota die je afdruckt aanhangt
[UnpayedAmount]	Variabele waarin de waarde staat van het openstaand bedrag van de factuur

Note: Indien u gebruik wenst te maken van de variabele "UnpayedAmount", dan dient u in de HTML nog een extra regel bovenaan toe te voegen. Dit doet u door in uw gecreëerde template op het icoon van de html te klikken:

Naam

Factuur email

Onderwerp

Factuur voor [Model] - [Licenseplate]

B *I* U [Font Size...] [Font Family]

Font Format [Edit HTML]

Beste klant,

gelieve in bijlage de factuur voor de herstelling van het voertuig [Make] [Model] met nummerplaat [Licenseplate] te vinden. Het bedrag betreft [UnpaidAmount].

Met vriendelijke groeten,

[Company]

Nummerplaat	Merk
Model	Kilometerstand
Chassisnummer	Taken
Onderdelen	Bestel
Bloknummer	Dossier

E-mail

Verstuur naar

Eigenaar


CC

Selecteer een afdrukbaar bestand

Verwijderen Bewaren

Nu dient u de volgende regel te kopiëren en bovenaan deze HTML-code te plakken:

```
<meta name="pm_query" content="invoice_payment_info"/>
```

Factuurlijnen (In blok -> [[:Invoicelines] ... [/:Invoicelines])

Tagname	Description
[Description]	Omschrijving
[Discount]	Kortingspercentage
[Quantity]	Hoeveelheid
[Total]	Totaal exclusief
[TotNoDisc]	Totaal exclusief zonder korting
[UnitPrice]	Eenheidsprijs
[Vat]	BTW- percentage

Factuurlijnen 2 (In blok -> [[:GroupedInvoiceLines]])

Tagname	Description
[Description]	Omschrijving groep
[Discount]	Kortingspercentage
[Quantity]	Hoeveelheid
[Total]	Totaal exclusief
[TotNoDisc]	Totaal exclusief zonder korting
[UnitPrice]	Eenheidsprijs
[Vat]	BTW-percentage

Bestuurder

Tagname	Description
[Driver]	Naam bestuurder
[DriverAddress]	Adres
[DriverCountry]	Land
[DriverExists]	CSS-rule Bestuurder (normal/none)
[DriverFax]	Fax
[DriverLicense]	Nummer rijbewijs
[DriverMail]	Email-adres
[DriverMobile]	GSM-nummer
[DriverPhone]	Telefoon
[DriverRef]	Klantnummer
[DriverTown]	Gemeente
[DriverZipcode]	Postcode

Te factureren partij

Tagname	Description
[InvParty]	Naam partij
[InvPartyAddress]	Adres

[InvPartyAddress2]	Tweede adres
[InvPartyZipcode]	Postcode
[InvPartyTown]	Gemeente
[InvPartyCountry]	Land
[InvPartyMobileOrPhone]	GSM-nr indien ingevuld anders Telefoon
[InvPartyPhone]	Telefoonnummer
[InvPartyMobile]	GSM-nummer
[InvPartyFax]	Fax
[InvPartyMail]	Mail
[InvPartyVat]	BTW percentage
[InvPartyNumber]	BTW nummer
[InvPartyBusinessType]	Type
[InvPartyRef]	Nummer
[InvPartyContact]	Contact
[InvPartyComment]	Opmerkingsveld
[InvPartyBankIban]	Iban code
[InvPartyBankBic]	Bic code
[InvPartyExtRef]	Informexnummer
[InvPartyExists]	CSS-rule partij (normal/none)
[InvPartyInvoiceterm]	Betalingstermijn

Unieke FAQ ID: #1055

Auteur: Matthias Van Woensel

Laatst bijgewerkt:2024-03-10 15:14