Inspector 2 app - Kan niet verbinden met PlanManager Inspector 2 app - Kan niet verbinden met PlanManager

Inleiding

Er zijn 2 mogelijke redenen waarom u geen verbinding met PlanManager kan maken bij het opstarten van de tablet applicatie.

1. Geen internet

De tablet applicatie is een offline applicatie. Dit wil zeggen dat er geen internet nodig is om met de applicatie te werken. Maar de applicatie gebruikt wel het internet om voertuigen te importeren vanuit PlanManager en om voertuigen te exporteren naar PlanManager.

Kijk na of u een internet verbinding heeft op uw tablet. De gemakkelijkste manier om dit te controleren is door op het huis icoontje te klikken op de tablet (links onder). En daarna op het icoon **Internet** op het bureaublad (een wereldbolletje). Probeer daar naar een website naar keuze te surfen, bijvoorbeeld http://google.com. Werkt dit niet dan heeft u geen internet verbinding.

Controleer uw Wi-Fi verbinding. Schakel desnoods de Wi-Fi even uit en terug aan.

2. Verkeerde configuratie instellingen

Elke tablet wordt bij de installatie geconfigureerd om ervoor te zorgen dat deze kan communiceren met uw PlanManager omgeving. Moest deze configuratie om een of andere reden zijn veranderd, dan kan u deze correct instellen door op de knop **opties** te klikken (rechtsboven) in de Inspector applicatie.

Normaal gezien, moet u deze instellingen echter niet veranderen.

Auto Inspecteur	Opties
	• Importeer

Instellingen

U ziet een lijst met configuratie instellingen, de meeste hoeft u niet aan te passen. Hieronder een overzicht van de instellingen die klant specifiek zijn.

In het veld **API_URL** moet de url http://**uwbedrijf**.planmanager.insypro.com/index.php staan waarbij **uwbedrijf** uw planmanager bedrijfsnaam is. Deze is steeds zonder spaties en in kleine letters. Voorbeelden:

gman claesenzonen dejong

API_USER: daar vult u uw naam en voornaam in, dit is dezelfde naam en voornaam die u gebruikt om op planmanager aan te melden.

API_PASS: uw wachtwoord dat u gebruikt om op planmanager aan te melden.

LANGUAGE: nl voor Nederlands, fr voor Frans

AUTOSTART_CAM: indien dit op 1 staat dan wordt de camera automatisch opgestart na het toevoegen van een schade. Op die manier kan u meteen de bijhorende foto nemen.

Alle andere configuratie instellingen laat u staan zoals ze standaard staan.

Als u alle instellingen juist heeft geconfigureerd kan u het programma afsluiten en Pagina 2 / 3 Druk **NIET** op de knop **Rebuild**: deze knop zal al uw instellingen verwijderen waardoor u alle gegevens op de tablet verliest.

Home	Opties	Rebuild
API_URL:	http://uwbedrijf.planmanager.insypro.com/index.php	
API_IMPORT:	c=inspector&a=adapter&noqc=get_inspector_files	
API_SUBZONES:	c=inspector&a=adapter&noqc=get_subzones	
API_EXPORT:	c=inspector&a=adapter&noqc=set_inspector_files_2	
API_GET_VEHICLE	c=inspector&a=adapter&noqc=get_vehicle_details	
API_USER:	uw planmanager naam	
API_PASS:	uw planmanager wachtwoord	
LANGUAGE:	nl	
AUTOSTART_CAN	1	
API_MIGRATIONID	1.0	
0	Bewaren	

Unieke FAQ ID: #1063 Auteur: Matthias Van Woensel Laatst bijgewerkt:2019-07-01 16:15