

# Communicatie

## Een template voor prijsaanvraag aanmaken

### Communicatie - Een template voor prijsaanvraag aanmaken

Wanneer u een prijsaanvraag wenst te sturen naar een leverancier, kan u het best gebruik maken van de bestelmodule. Vanaf hier opent u vervolgens de communicatie door op "Communiqueer" te klikken. Vervolgens selecteert u de communicatie template "Prijsaanvraag". Nadat u de prijsaanvraag heeft verzonden verwijderd u deze bestelling uit de bestellingen (het is in essentie immers een prijsaanvraag en geen bestelling).

## Een template Prijsaanvraag aanmaken

Ga naar **Beheer -> Comm Templates** en klik op de template **Bestelling**.

The screenshot displays the 'Comm Templates' interface. On the left, a template editor for 'Bestelling' is shown, containing fields for 'Naam', 'Onderwerp', 'Van:', 'Aan:', 'Email:', 'Fax:', 'Ref:', 'Beste:', 'Wilt u wensen te bestellen voor voertuig (Make) (Model) met te inschrijven (FirstRegistration) en chassissnummer (VINnr) volgende onderdelen:', '[Quantity] x [Number] [Descr]', 'Ongelet: Deze onderdeelnummers zijn indicatief - gelieve om hun juistheid te controleren. LEVEREN IN [Location] a.u.b.', 'Met vriendelijke groeten, [User] [Company]', and buttons for 'Verwijderen' and 'Bewaren'. A context menu is open over the text '[Quantity] x [Number] [Descr]', showing options like 'Knippen', 'Kopiëren', 'Plakken', 'Plakken als tekst zonder opmaak', 'Alles selecteren', 'Google doorzoeken op "Van:[Company] Aan:[Supplier] [CompanyAddress]..."', 'Afdrukken...', 'Spellingcontrole', 'Schrijfrichting', and 'Inspecteren'. On the right, a table lists various templates with columns for 'Naam (nl)', 'Naam (de)', 'Naam (en)', and 'Naam (es)'. The 'Bestelling' template is highlighted in blue.

Naam (nl)	Naam (de)	Naam (en)	Naam (es)
Afrekening expert	Afrekening expert	Afrekening expert	Afrekening expert
Akkoord expertise	Repair Agreement2	Repair Agreement2	Acuerdo de
Akkoord herstelling	Vereinbarung die reparatur	Repair agreement	Acuerdo de
Bestek per e-mail	Bestek per e-mail	Estimate by email	Bestek per
<b>Bestelling</b>	<b>Bestelling</b>	<b>Order</b>	<b>Bestelling</b>
Bestelling van werk derden	Bestelling van werk derden	Subcontract order	Bestelling
Betaling herstelling	Betaling herstelling	Payment car repair	Betaling h
E-mail expert	E-mail expert	E-mail surveyor	E-mail exp
E-mail totaal verlies	E-mail total loss	E-mail total	E-mail tota
Email voertuig klaar	Email voertuig klaar	Email voer	Email voer
Factuur email	Invoice email	Factuur er	Factuur er
Usual driver(cancelled)	Usual driver(cancelled)	Usual driv	Usual driv
Usual driver(start)	Usual driver(start)	Usual driv	Usual driv
Usual driver(changed)	Usual driver(changed)	Usual driv	Usual driv
Herinnering 1	Reminder 1	Herinnerir	Herinnerir
Herinnering 2	Reminder 2	Herinnerir	Herinnerir
Herinnering 3	Reminder 3	Herinnerir	Herinnerir

Selecteer vervolgens alle tekst (gebruik de sneltoets Ctrl + a) en kopieer de tekst.

Maak vervolgens een nieuwe template aan en noem deze **Prijsaanvraag**. Plak vervolgens de zojuist gekopieerde tekst.

# Communicatie

U kan vervolgens de tekst naar uw wens aanpassen. In het voorbeeld hieronder is "Wij wensen te bestellen voor:" veranderd naar "Wij wensen een prijsaanvraag te doen voor:"

<b>Naam</b>	
Prijsaanvraag	
<b>Onderwerp</b>	

<div style="background-color: #f2f2f2; border-bottom: 1px solid black; padding: 2px 5px;"> <b>B I U</b> [List Icons] Font Size... Font Family.         </div> <div style="background-color: #f2f2f2; border-top: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Font Format [List Icons]</div> <p>Van: [Company]          Aan: [Supplier]          [CompanyAddress]          Email: [SupplierMail]          [CompanyTown] Fax: [SupplierFax]</p> <p>Ref.: [Ordernr]/[Blocknr]/[Order]</p> <p>Beste [Supplier],</p> <p>Wij wensen een prijsaanvraag te doen voor voertuig          [Make] [Model] met 1e inschrijving [FirstRegistration] en          chassisnummer [Vinnr] volgende onderdelen:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <tr><td>[Quantity]</td><td>x</td></tr> <tr><td>[Number]</td><td></td></tr> <tr><td>[Descr]</td><td></td></tr> </table> <p>Opgelet: Deze onderdeelnummers zijn indicatief - gelieve op hun juistheid te controleren. LEVEREN IN [Location] a.u.b.</p> <p>Met vriendelijke groeten,          [User]          [Company]</p>	[Quantity]	x	[Number]		[Descr]		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px;">Nummerplaat</th> <th style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px;">Merk</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px;">Model</th> <th style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px;">Kilometerstand</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px;">Chassisnummer</th> <th style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px;">Taken</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px;">Onderdelen</th> <th style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px;">Bestel</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px;">Bloknummer</th> <th style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px;">Dossier</th> </tr> </table> <div style="margin-top: 10px;"> <input type="text"/> selecteer een type ▼       </div> <div style="margin-top: 10px;"> <input type="text"/> Selecteer een richting ▼       </div> <div style="margin-top: 10px;"> <input type="text"/> Selecteer een partij ▼       </div> <div style="margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> CC       </div> <div style="margin-top: 10px;"> <input type="text"/> Selecteer een afdrukbaar bestand ▼       </div>	Nummerplaat	Merk	Model	Kilometerstand	Chassisnummer	Taken	Onderdelen	Bestel	Bloknummer	Dossier
[Quantity]	x																
[Number]																	
[Descr]																	
Nummerplaat	Merk																
Model	Kilometerstand																
Chassisnummer	Taken																
Onderdelen	Bestel																
Bloknummer	Dossier																


  

Verwijderen	Bewaren
-------------	---------

Selecteer een type, richting en de aangesproken partij. Vervolgens drukt u op **Bewaren**.

Nu u deze communicatietemplate heeft aangemaakt, kan u deze selecteren in het communicatiescherm dat u opstart vanuit de bestelmodule (Bestel -> Communiceer). U kan - indien gewenst - deze bestelling vervolgens verwijderen uit de bestellingen. Dit doet u als volgt:

# Communicatie

Klik op **Dossier -> Bestellingen** en verwijder de desbetreffende bestelling door op het verwijder icoon  te klikken.

Unieke FAQ ID: #1127

Auteur: Matthias Van Woensel

Laatst bijgewerkt: 2019-06-25 12:09