

# Driver2

## Setup koppeling PlanManager & Driver2: Waar aandacht aan besteden?

### Driver2 - Setup koppeling PlanManager & Driver2: Waar aandacht aan besteden?

Bij de setup van een database met de link met Driver2, moeten volgende punten extra onze aandacht krijgen.

#### In PlanManager

Instellingen in Driver2 settings onder "Systeem -> Algemene instellingen -> lokale instellingen -> Driver2 -> Driver2 settings". Let wel, dit dient lokaal te gebeuren, per pc.

The screenshot shows the PlanManager application interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: "Algemene instellingen", "Eigen instellingen", "Lijsten", "Gebruikersgroepen", "Log", "Kluis", "Beveiliging", "Credits", "Enquête", and "Archive". Below the navigation bar, there is a section labeled "Versie: 0". In this section, there are three buttons: "Controleer op updates", "Open lokale configuratie", and "Driver2". The "Driver2" button is highlighted with a red rectangle. A red arrow points from the "Algemene instellingen" tab to the "Driver2" button. Below the buttons, a "Driver2 Settings" dialog box is open. The dialog box has a title bar with a close button (X). Inside the dialog box, there are several input fields and a checkbox. The fields are: "Domain" (with the value "iib.buslot.dieteren.be"), "Business Unit", "DMS Id", "Agent Number", "BIC Number", "Milieu" (a dropdown menu), "Login", "Login CUD", "First Name", "Last Name", "IIB" (a checkbox), and "Versie" (a dropdown menu). There are also three buttons at the bottom of the dialog box: "Test", "Opslaan als standaard", and "Standaardwaarden laden".

AGENT NUMBER: dit is de agentnummer van de afdeling in de concessie waar de carrosserie onder valt.

BUSSINESS UNIT: dit is de bussiness unit van de afdeling in vorig punt.

Instellingen in Driver2 settings onder "Systeem -> Opties -> DRIVER2\_ATC\_CLIENT\_ID". Dit dient in de configs te gebeuren (1 instelling voor de database).

ATC CLIENT: dit is de klantnummer van het magazijn carrosserie in deze afdeling

# Driver2

Configuratiebeheer [Bewerk]

Categorie

externe links

Omschrijving

driver2 atc client needs to be set at startup

Naam

**DRIVER2\_ATC\_CLIENT\_ID**

Waarde

Bewaren

Instellingen in Beheer, per personeelslid:

PERSONEELSNUMMER: korte nummer van het personeelslid in Driver2. Indien dit niet ingevuld werd krijgt u een foutmelding.

Volgende instellingen blijven, buiten de domeinnaam, over het algemeen dezelfde in "Systeem -> Algemene instellingen -> lokale instellingen -> Driver2 -> Driver2 settings":

1. Login
2. Login CUD
3. IIB
4. Versie
5. Milieu

De domeinnaam zal er meestal uitzien als volgt: iib.concessie.dieteren.be

Voor de uitzonderingen refereer naar het laatste topic: waar vind ik de nodige info in Driver2.



## In Driver2

Foutmelding:

# Driver2

De context facturatie is onbekend : Verkooppunt ongeldig. [ 260 ] [1680]


Aan elk personeelslid moet in Driver2 een gekende locatie / verkooppunt gekoppeld worden. Dit dient ingesteld te worden door Driver.



Waar vindt u de nodige info in Driver2?

# Driver2

Om de juiste URL te vinden, Driver2 opstarten en voor u de login en het paswoord moet ingeven, krijgt u het volgende scherm. Hier vindt u de juiste.




Om de juiste ClientNumber te vinden, gaat u naar Administratieve structuur in Driver2:

# Driver2




# Driver2




Hierna ziet u volgend scherm, waar u de AgentNumbers kan terugvinden. Wel goed kijken want soms staan er verschillende AgentNumbers en dient u aan de verantwoordelijke te vragen onder welke de carrosserie zich bevindt

# Driver2




Door in dit vak op het i icoontje te klikken, kan u de BusinessUnit vinden;

# Driver2



En tenslotte, hieronder hoe de ATCClient te vinden:



Unieke FAQ ID: #1879

Auteur: Jean Claude

Laatst bijgewerkt: 2019-12-02 14:41