

# Configuratie / Installatie

## Hoe installeert u de koppeling tussen een verfweegschaal en PlanManager?

PlanManager

# Configuratie / Installatie

**PlanManager**

COMMUNICATION  
HELP  
WORKSHOP  
JOB  
PLANNING  
REPORT  
MAINTENANCE  
**SYSTEM**  
RENTAL  
INVOICING

← Back

General settings 1 customized settings Lists Usergroups Log Vault Security Credits

**Configuration Editor** [Edit]

Category  
external links

Description  
program name for paint measurements (import)

Name  
**SCALE\_PROGRAM** 2

Value  
Sikkens  
Axalta (Chromaweb, Phoenix and Standowin IQ) 3  
DuPont  
Glasurit  
Lacour  
PPG  
Sikkens  
Standox

Name	Location
ACCOUNTING_SOFTWARE	
ACTIVE_CONNECTIONS	
ALBATROS_WEBHOOK_PASS	
ALBATROS_WEBHOOK_USER	
ASSESSMENT_SCHEDULE_ID	Carros
ASSESSMENT_SCHEDULE_ID	
ASSESSMENT_SLOT_BREAK	Bodyst
ASSESSMENT_SLOT_BREAK	Carros
ASSESSMENT_SLOT_BREAK	Bodyst
ASSESSMENT_SLOT_BREAK	Garag
ASSESSMENT_SLOT_BREAK	Garag
ASSESSMENT_SLOT_BREAK	
ASSESSMENT_SLOT_SIZE	Carros
ASSESSMENT_SLOT_SIZE	
ATTENTIA_DAILY_ATTENDANCE	
ATTENTIA_PASS	
ATTENTIA_TASKTYPE_CODES	

# Configuratie / Installatie

# Configuratie / Installatie

PlanManager

COMMUNICATION

HELP

WORKSHOP

JOB

PLANNING

REPORT

MAINTENANCE

SYSTEM

RENTAL

INVOICING

Back

General settings1

Customized settings

Lists

Usergroups

Log

Vault

Security

Credits

SU

Configuration Editor

[Edit]

Name

PAINT\_SUPPLIER2

Value


Save

3

Name	Location
ACCOUNTING_SOFTWARE	
ACTIVE_CONNECTIONS	
ALBATROS_WEBHOOK_PASS	
ALBATROS_WEBHOOK_USER	
ASSESSMENT_SCHEDULE_ID	Carrosserie Der
ASSESSMENT_SCHEDULE_ID	
ASSESSMENT_SLOT_BREAK	Bodyshop A
ASSESSMENT_SLOT_BREAK	Carrosserie Der
ASSESSMENT_SLOT_BREAK	Bodyshop B
ASSESSMENT_SLOT_BREAK	Garage A
ASSESSMENT_SLOT_BREAK	Garage B
ASSESSMENT_SLOT_BREAK	
ASSESSMENT_SLOT_SIZE	Carrosserie Der
ASSESSMENT_SLOT_SIZE	
ATTENTIA_DAILY_ATTENDANCE	
ATTENTIA_PASS	

# Configuratie / Installatie


# Configuratie / Installatie



# Configuratie / Installatie

PlanManager Watcher

# Configuratie / Installatie



## Configuratie van PlanManager Watcher:



# Configuratie / Installatie

# Configuratie / Installatie

The screenshot shows the 'PlanManager Map Monitor' configuration window. It contains several input fields and buttons. Red circles with numbers 1 through 8 are overlaid on the image to highlight specific elements:

- 1: 'Bekijk map' button
- 2: 'Url' input field
- 3: 'Actie' input field
- 4: 'Login' input field
- 5: 'Wachtwoord' input field
- 6: 'Bestanden verwijderen na verwerking' checkbox
- 7: 'File to watch' input field
- 8: 'Opslaan' button

The configuration fields include:


- Bekijk map:** A button to select a map.
- Url:** A text input field for the URL to send files to. Example: `http://uwbedrijf.planmanager.insypro.com`
- Actie:** A text input field for the action to perform. Example: `c=file&a=scale&noqc=import`
- Login:** A text input field for the user name. Example: `planmanager external`
- Wachtwoord:** A text input field for the user password.
- Proxy:** A text input field for the proxy server.
- Poort:** A text input field for the port number.
- Http Cache proxy:** A checkbox to enable or disable the HTTP cache proxy.
- Bestanden verwijderen na verwerking:** A checkbox to delete files after processing.
- File to watch:** A text input field for the folder to watch. If filled, the system will not watch the folder but will periodically upload a single file (15 minutes).

Buttons at the bottom right include 'Force Run Now' and 'Opslaan'.


# Configuratie / Installatie

Watcher opstarten op opstart-pc

# Configuratie / Installatie




# Configuratie / Installatie




Nu moeten we een PowerShell-script uitvoeren:

# Configuratie / Installatie



# Configuratie / Installatie



```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\WINDOWS\system32> Set-ExecutionPolicy Unrestricted

Execution Policy Change
The execution policy helps protect you from scripts that you do not trust. Changing the execution policy might expose
you to the security risks described in the about_Execution_Policies help topic at
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170. Do you want to change the execution policy?
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "N"): y
```

De verschillende merkinstellingen

## Configuratie / Installatie



# Configuratie / Installatie

ABAC / Akzo Nobel Automotive B. Aerospace Coatings

Bestand Extra Bekijken Rapporten Help

Kleuren Primers & Clearcoats Mixes Werkorders Voorraad Metingen

Mixit Pro Sikkens

Start > Kleuren > Varianten > Totaal formule

**Acties**

**Kleur Acties**

Bekijk Kleurgegevens

**Variant Acties**

Opslaan als Eigen Variant

Maak een nieuwe variant

**Acties Metingen**

Voeg meting toe

**Formule Acties**

Vergelijk formules

Print rapport Formule

Print etiket

**Kleurnformatie**

**Toyota, Light Blue, Metallic tweelaags**

TO7851(B), Blauwver

25/06/2010, Laag 1

**Mix hoeveelheid**

Hoeveelheid: 0.50 Eenheid: Liter

Minimale hoeveelheid: 0.2

Geschatte Eigen prijs: 30.

**Formule berichten**

P2

**Instellingen**

Gebruikers Apparaten Bedrijfsinstellingen Kleurdocumentatie

Selecteer de instellingen voor uw bedrijf

Kleurzoeken RTS Ratio's Menglijsten Voorraad Werkorders Rapportage Verbruik reg... Wachtvoor... Metingen

Voorkeuringinstellingen Rapportages

Rapportagehoeveelheid: Liter

Rapportagetiaal: Nederlands

Papierformaat: A4

Toon logo op rapporten: Inschakelen

Bedrijfsinformatie weer te geven op rapport

Bedrijfsnaam:

Adres:

Stad:

Provincie: Postcode:

Telefoonnummer: Fax:

Schakel Exporteer Bestand in: Inschakelen Exporteren naar: C:\exportmixitpro Bladeren

**Kleurformule (Absoluut)**

Product: Autowave MM

Versiedatum: 25/06/2010

Laag: 1

666	Correction binder	311.
342	Blue (violet) transp.	63.
744	Mixing black	10.
00	White	16.
534	Blue (violet)	17.
888DF	Metallic sparkle	37.
888CC	Metallic coarse	40.

# Configuratie / Installatie

1.
2.
3.



PM PlanManager Map Monitor

Bekijk map

C:\Color\PPGImport

Url

http://uwbedrijf.planmanager.insypro.com

Actie

c=file&a=scale&noqc=import

Login

planmanager external

Wachtwoord

.....

Proxy

☒ Bestanden verwijderen na verwerking

File to watch

PPGMixData.xml

De map die wordt aangeduid bij "Opslaan kopie ontvangen bestand"

Kies Map

url om de bestanden naartoe te sturen vb: http://uwbedrijf.planmanager.insypro.com

Actie om uit te voeren vb: c=file&a=scale&noqc=import

naam + voornaam van de gebruiker die aangemeld wordt vb: planmanager external

Wachtwoord van de gebruiker

Poort

☐ Http Cache proxy



Zet dit niet aan bij winformex oplading (dit wordt enkel gebruikt bij verfmachine)

If this is filled in, the system will not watch the folder but will periodically upload a single file (15minutes)

Force Run Now

Opslaan

# Configuratie / Installatie



# Configuratie / Installatie

1.
2.
3.

PM PlanManager Map Monitor

Bekijk map

<the same as in ColorDirector>

Url

http://uwbedrijf.planmanager.insypro.com

Actie

c=file&a=scale&noqc=import

Login

planmanager external

Wachtwoord

.....

Proxy

☐ Bestanden verwijderen na verwerking

File to watch

De map die wordt aangeduid bij "Opslaan kopie ontvangen bestand"

Kies Map

url om de bestanden naartoe te sturen vb: http://uwbedrijf.planmanager.insypro.com

Actie om uit te voeren vb: c=file&a=scale&noqc=import

naam + voornaam van de gebruiker die aangemeld wordt vb: planmanager external

Wachtwoord van de gebruiker

Poort

☐ Http Cache proxy

Zet dit niet aan bij winformex oplading (dit wordt enkel gebruikt bij verfmachine)

If this is filled in, the system wil not watch the folder but will periodically upload a single file (15minutes)

Force Run Now

Opslaan

# Configuratie / Installatie

# Configuratie / Installatie



# Configuratie / Installatie

60. Configuration système

Profil Société	Suivi Automatique	Formule/coloris	Sécurité	Balance
Étiquette/Impression	Gestion de Stock	MAJ/Formules perso.	<b>BSM Interface</b>	

☒ Autoriser Interface gestion carrosserie  
Emplacement fichier répertoire  
Ex : C:\Exportdata (Noms Fichiers/Dossiers sans espace)

☐ Créer un dossier de pesée pour chaque OR

C:\exportcm ...

Deux fichiers créés dans le répertoire : Pour.Log et Pourform.Log

Nouvelle interface (version 14)

☒ Autoriser importation informations OR  
☒ Importation automatique des OR ☒ Importation avancée des OR

Interface Système de Gestion	Emplacement	Config.
<input checked="" type="checkbox"/> STANDARD	C:\TEMP\JOBS.XML	

Esc F10 F7

# Configuratie / Installatie

PlanManager Map Monitor

Belijk map

C:\exportpm

Url

http://symons.planmanager.insypro.com

Actie

c=file&a=scale&noqc=import

Login

planmanager external

Wachtwoord

\*\*\*\*\*

Proxy

☒ Bestanden verwijderen na verwerking

File to watch

pour.log

De map die wordt aangeduid bij "Opslaan kopie ontvangen bestand"

Kies Map

url om de bestanden naartoe te sturen vb: http://uwbedrijf.planmanager.insypro.com

Actie om uit te voeren vb: c=file&a=scale&noqc=import

naam + voornaam van de gebruiker die aangemeld wordt vb: planmanager external

Wachtwoord van de gebruiker

Poort

☐ Http Cache proxy

Zet dit niet aan bij winformex oplading (dit wordt enkel gebruikt bij verfmachine)

If this is filled in, the system wil not watch the folder but will periodically upload a single file (15minutes)

Force Run Now

Opslaan



# Configuratie / Installatie



Unieke FAQ ID: #1279  
Auteur: Matthias Van Woensel  
Laatst bijgewerkt: 2024-03-10 16:16